

Fup eller Fakta

Snik Snak handicap side 25

Læs udsagnet for din makker. Lad ham/hende svare FUP eller FAKTA, inden du giver svaret. Den rigtige oplysning står skrevet med lilla.

- Et barn med ADHD er uroligt og ukoncentreret, fordi det er uartig og dårligt opdraget.

FUP!

ADHD er et usynligt handicap. Et barn med ADHD er ikke "uartig", men lever med et handicap eller en udviklingsforstyrrelse, som kræver forståelse og opbakning fra omverdenen. (side 7)

- En it-rygsæk er et hjælpemiddel for ordblinde.

FAKTA!

Hvis du er ordblind, kan du, med de hjælpemidler der er i it-rygsækken, få en computer til at læse tekster for dig (side 8).

- Hvis man er synshandicappet, kan man godt gå i en almindelig skoleklasse.

FAKTA!

Hvis man er synshandicappet, kan man godt gå på en almindelig skole, man har dog brug for særlige hjælpemidler (side 9).

- En spastiker er det samme som en mongol.

FUP!

Det er to forskellige synlige handicap.

En spastiker er en person med spastiske lammelser. En person med Downs syndrom kaldes sommetider for en mongol (side 6 og 8).

- Folk, der er handicappede, er anderledes og har derfor ikke de samme rettigheder som andre mennesker.

FUP!

I Danmark har de handicappede samme rettigheder og pligter som andre mennesker. Det betyder, at de har ret til at gå i skole, at blive gift, få et arbejde, blive politiker osv. (side 5).

- Mennesker med Aspergers syndrom har ofte let ved matematiske og logiske fag.

FAKTA!

Aspergers syndrom er en mild form for autisme. Personer med Aspergers syndrom kan have en kæmpe viden om ting, der fanger deres interesse. Til gengæld kan de have problemer med at være sammen med kammerater (side 9).

- Folk der er handicappede ser anderledes ud. Derfor kan man altid se, at et menneske er handicappet og måske har brug for hjælp.

FUP!

Der findes mange typer handicap. Nogle kan man nemt se, mens andre ikke er synlige (side 6).

- Man kan være klar i hovedet under et anfald.

FAKTA!

Nogen mister bevidstheden andre bliver lidt uklare, mens andre igen er ved fuld bevidsthed under hele anfaldet (side 16).

- For hver 1000-1100 børn vil der være et barn, som har epilepsi.

FUP!

For hver 100–200 børn vil der være et barn med epilepsi (side 17).

- Napoleon har haft epilepsi.

FAKTA!

Napoleon havde faktisk epilepsi (side 18).

- Når man har absencer er man ekstra opmærksom.

FUP!

Absencer påvirker bevidstheden i korte øjeblikke, dvs. man ikke har den samme opmærksomhed som uden anfald (side 20).

- Ved partielle anfald "kortsletter" et lille område i hjernen.

FAKTA!

Ved partielle anfald løber den elektriske strøm for stærkt i et lille område af hjernen som "kortsletter" (side 21).

- Man kan ikke få epilepsi hvis man er meget klog.

FUP!

Man kan få epilepsi uanset om man er klog eller ej (side 22).

- Når man har epilepsi, skal man holde sig fra motion og fester.

FUP!

Man kan sagtens dyrke sport og gå til fester, når man har epilepsi. Mange får endda færre anfald, hvis de motionerer regelmæssigt. Har man epilepsi, skal man dog passe på med at drikke for meget alkohol, da det kan udløse anfald (side 23).

- Den rigtige medicin kan hjælpe mod epileptiske anfald.

FAKTA!

Heldigvis kan mange anfald forhindres med den rigtige medicin (side 24).